## 1. IDENTIFICAÇÃO

**Nome do produto: SEVEN SANIT LACT**

**Usos recomendados e restrições de uso:** Desinfetante para indústria alimentícia e afins.

**Fabricante: SEVEN GEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**
Rua João Stoppa, nº 123, Cruz das Posses – Sertãozinho/SP
CEP: 14.179-506
Telefone: (16) 3947-3003

**Informação em caso de emergência:**
Telefone: (16) 3947-3003
E-mail: sevengel@sevengel.com.br
Centro de Assistência Toxicológica (CEATOX): 0800-0148110.

## 2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Classificação de perigo do produto químico no Sistema Globalmente Harmonizado - GHS:

| CLASSE DE PERIGO | CATEGORIA | PALAVRA DE ADVERTÊNCIA | FRASES DE PRECAUÇÃO | FRASE DE PERIGO | PICTOGRAMA |
|---|---|---|---|---|---|
| **Perigos físicos** | | | | | |
| Líquidos inflamáveis | 4 | Atenção | P210 Mantenha afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas abertas e outras fontes de ignição. Não fume.<br><br>P280 Use luvas de proteção.<br><br>P403 Armazene em local bem ventilado.<br><br>P501 Descarte o conteúdo e o recipiente em conformidade com as regulamentações locais. | H227 Líquido combustível. | Não aplicável. |
| **Perigos à saúde humana** | | | | | |
| Toxicidade aguda – Oral | 4 | Atenção | P264 Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio.<br><br>P270 Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto.<br><br>P301 + P312 EM CASO DE INGESTÃO: Em caso de mal-estar, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA (CEATOX: 0800-0148110). | H302 Nocivo se Ingerido. |  |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | P330 Enxague a boca.<br><br>P501 Descarte o recipiente em "plástico reciclável". | | |
| Corrosão/irritação à pele | 2 | Atenção | P264 Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio.<br><br>P280 Use luvas de proteção, roupa de proteção e proteção ocular. | H315 Provoca irritação à pele. |  |
| Lesões oculares graves/irritação ocular | 2A | Atenção | P264 Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio.<br><br>P280 Use luvas de proteção, roupa de proteção e proteção ocular.<br><br>P305 + P351 + P338 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxague cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contatos, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.<br><br>P337 + P313 Caso a irritação ocular persista: consulte um médico. | H319 Provoca irritação ocular grave. |  |

## 3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

### — Ingredientes que contribuem para o perigo:

| **Ácido lático** | |
|---|---|
| Identidade química | Substância orgânica, ácido.<br><br>Sinônimo:<br>- Lactato. |
| Número de registro CAS | 79334 |
| Faixa de concentração na mistura | 2% a 3% p/p |

| **Álcool etílico** | |
|---|---|
| Identidade química | Substância inorgânica.<br><br>Sinônimo:<br>- Etanol. |
| Número de registro CAS | 64175 |
| Faixa de concentração na mistura | 45% a 47% p/p |

## 4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

**— Inalação:** Remover o indivíduo afetado para ambiente com ar fresco. Caso não haja melhora na condição respiratória submeter à suplementação de oxigênio.

**— Contato com a pele:** Lavar região afetada com água em abundância retirando totalmente qualquer resíduo do produto. Caso haja lesão de qualquer tipo procurar assistência médica levando o rótulo do produto.

**— Contato com os olhos:** Enxague cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contatos, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. Caso haja lesão de qualquer tipo procurar assistência médica levando o rótulo do produto.

**— Ingestão:** Nunca dê nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Não provocar vômito, pois esta ação poderá lesionar as tecidos da boca e estômago fazendo com que o produto seja absorvido mais rapidamente pela corrente sanguínea da vítima. Caso a pessoa esteja consciente enxaguar a boca com água. Procure assistência médica imediatamente levando o rótulo do produto.

## 5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

**— Meios de extinção apropriados:**
Pó químico, gás carbônico e espuma.

**— Perigos específicos:**
Incêndios envolvendo este produto podem iniciar reações químicas fora de controle com gases presentes na atmosfera, gerando fumaça tóxica e irritante.

**Proteção dos bombeiros e brigada de incêndio:**
— Usar botas impermeáveis, proteção para o corpo e cabeça, proteção para os olhos e conjunto autônomo de ar. Assegurar que haja uma rota de evasão disponível.

## 6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

**Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência:**
— Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência: Manter afastadas as pessoas sem função no atendimento de emergência.

— Para o pessoal do serviço de emergência: Usar botas impermeáveis, proteção para os olhos, luvas nitrílicas ou de PVC e respirador com filtro de carvão ativado.

**Precauções ao meio ambiente:**
Evitar que o produto chegue à rede de esgoto, córregos ou rios. Em caso de derramamento de quantidades significativas do produto avise imediatamente a Polícia Rodoviária, o Corpo de Bombeiros, a empresa expedidora, Órgão Ambiental (em São Paulo a CETESB), empresa de abastecimento de água e Defesa Civil. Estancar o

vazamento se isso puder ser feito sem risco. Não direcionar o material espalhado para quaisquer sistemas de drenagem pública. Evitar a possibilidade de contaminação de águas superficiais ou mananciais. Restringir o vazamento a menor área possível.

**Métodos e materiais para a contenção e limpeza:**
Represar e isolar o vazamento com o auxílio de serragem, areia ou terra. Recolher o produto em recipiente de emergência, de preferência em polietileno de alta densidade (PEAD), bem fechado e identificado. Conservar o produto recuperado para posterior eliminação adequada. Não utilizar água para evitar o espalhamento do produto e derrapagens.

## 7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

**Precauções para manuseio seguro:**
Manipular respeitando as regras gerais de segurança e higiene industrial. Proibido comer, beber ou fumar nas áreas de trabalho. Depois de utilizar o produto lave e seque as mãos. Lave os objetos e utensílios utilizados como medida antes de reutilizá-los. Remova a roupa e o equipamento de proteção contaminado antes de entrar nas áreas de alimentação.

**Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade:**
Manter o produto em sua embalagem original, bem fechado, armazenado em local fresco, arejado e protegido da luz solar. Manter os recipientes fechados quando não estiverem em uso.

## 8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**Parâmetros de controle**
DL 50 oral: 164.145,442mg/kg.

**Medidas de controle de engenharia:**
Manter no local de trabalho apenas a quantidade de produto necessária para a jornada de trabalho.

**Medidas de proteção pessoal**
**— Proteção dos olhos/face:** óculos de proteção ampla visão.

**— Proteção da pele:** luvas de látex ou nitrílicas.

**— Proteção respiratória:** não aplicável ao produto.

**— Perigos térmicos:** não aplicável ao produto.

## 9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

| | |
|---|---|
| **Estado físico** | Líquido. |

| | |
|---|---|
| **Cor** | Incolor. |
| **Odor** | Característico. |
| **Ponto de fusão/ponto de congelamento** | Tecnicamente impossível determinar o ponto de congelamento e de fusão. |
| **Ponto de ebulição ou ponto de ebulição inicial e faixa de ebulição** | Tecnicamente impossível determinar o ponto ou intervalo de ebulição. |
| **Inflamabilidade** | Não é inflamável. |
| **Limites inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade** | Não disponível. |
| **Ponto de fulgor** | Não disponível. |
| **Temperatura de Autoignição** | Não é inflamável. |
| **Temperatura de Decomposição** | Nenhuma decomposição observada até 54,0°C ± 2,0. |
| **pH** | 3,26 ± 0,50. |
| **Viscosidade Cinemática** | Não disponível. |
| **Solubilidade** | Solúvel em água em todas as proporções. |
| **Pressão de vapor** | Não disponível. |
| **Densidade relativa** | Não disponível |

## 10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

— **Reatividade:** Reage na presença de ácidos fortes.

— **Estabilidade química:** Estável.

— **Possibilidade de reações perigosas:** Não polimeriza.

— **Condições a serem evitadas:** Temperaturas altas e luz solar.

— **Materiais incompatíveis:** Ácidos e oxidantes fortes.

**— Produtos perigosos da decomposição:** Não disponível.

## 11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

**— Toxicidade aguda:** DL 50 oral: 164.145,442mg/kg.

**— Corrosão/irritação da pele:** Provoca irritação à pele.

**— Lesões oculares graves/irritação ocular:** Provoca irritação ocular.

**— Sensibilização respiratória ou da pele:** Não disponível.

**— Mutagenicidade em células germinativas:** Não disponível.

**— Carcinogenicidade:** Não disponível.

**— Toxicidade à reprodução:** Não disponível.

**— Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única:** Não disponível.

**— Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida:** Não disponível.

**— Perigo por aspiração:** Não disponível.

## 12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

**— Ecotoxicidade:** Não disponível.

**— Persistência e degradabilidade:** O produto não está sujeito a biodegradação.

**— Potencial bioacumulativo:** Não disponível.

**— Mobilidade no solo:** A mobilidade no solo se dá por absorção.

**— Outros efeitos adversos:** Não disponível.

## 13. CONSIDERAÇÕES SOBRE A DESTINAÇÃO FINAL

**Métodos recomendados para a destinação final:**

**— Produto**

Não reciclável. Solicitar recolhimento e descarte a uma empresa habilitada para tratamento e descarte de resíduos poluentes/perigosos.

**— Embalagens**

Considerar à reciclagem ou à logística reversa do fabricante do produto.

## 14. INFORMAÇÕES SOBRE O TRANSPORTE
**Regulamentações nacionais e internacionais**

— Este produto não é classificado como perigoso para transporte (Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT); Agência Nacional de Transporte Aquaviário (ANTAQ); Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

## 15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

**Regulamentações específicas de segurança, saúde e meio ambiente para o produto químico**

- NR-6 - Equipamento de Proteção Individual – EPI.
- NR-9 - Avaliação e controle das exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos.
- NR-11 - Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais.
- Resolução de diretoria colegiada – RDC nº 47, de 25 de outubro de 2013 (ANVISA).

Produto saneante registrado na ANVISA.
Nº do registro: 323310156.

## 16. OUTRAS INFORMAÇÕES
**Outras informações**

**— Referências:**
NR-6 - Equipamento de Proteção Individual – EPI.
NR-9 - Avaliação e controle das exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos.
NR-11 - Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais.
Norma ABNT-NBR 14725:2023.
Resolução de diretoria colegiada – RDC nº 47, de 25 de outubro de 2013 (ANVISA).
Resolução nº 5.998, de 3 de novembro de 2022 (ANTT).
Resolução ANTAQ Nº 65, de 14 de dezembro de 2021.
Regulamento Brasileiro da Aviação Civil RBAC Nº 175.